

สำเนาฉบับ



ที่ ตง ๗๙๓๐๑/๑๓๗๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง ๙๒๒๒๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมรับฟังการประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน กำนันตำบลวังมะปราง/ผู้ใหญ่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. ระเบียบวาระการประชุมสภาฯ อบต.วังมะปราง สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง กำหนดประชุมสมัชชาสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑
ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ ในวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลวังมะปราง ดังนั้น จึงขอความอนุเคราะห์จากท่านประชาสัมพันธ์และติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ในหมู่บ้าน
เพื่อให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายอัครพงศ์ แต่เตี้ย)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

สำนักงานกิจการสภา ฯ

โทร./โทรสาร ๐๗๕-๒๗๐๓๕๙

ระเบียบวาระการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔
ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕

วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. เป็นต้นไป
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งต่อที่ประชุม

- ๑.๑
- ๑.๒

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุม

๒.๑ สำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง สมัยประชุม
วิสามัญ สมัยที่ ๕ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕
(เอกสารประกอบหมายเลข ๑)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ รายงานการประชุมท้องถิ่นทุกคราวต้องให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วให้ทำสำเนารายงานการประชุมซึ่ง
คณะกรรมการตรวจสอบรายงานการประชุมได้ตรวจสอบแล้วขึ้นอย่างน้อยสองฉบับ เพื่อให้
สมาชิกสภาท้องถิ่นได้มีโอกาสตรวจดูได้ก่อนเวลาประชุมไม่น้อยกว่าหนึ่งวันเพื่อสภาท้องถิ่น
รับรองรายงานการประชุมนั้น

วรรคสอง การแก้ไขถ้อยคำในรายงานการประชุมให้กระทำโดยมติของที่ประชุมสภาท้องถิ่น

มติสภา อบต.วังมะปราง รับรอง	เสียง
ไม่รับรอง	เสียง
งดออกเสียง	เสียง

ที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องเสนอใหม่

๓.๑ ญัตติเรื่องขออนุมัติโอนงบประมาณตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามรายละเอียด ดังนี้

๓.๑.๑ โอนลด (กองช่าง)

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

ประเภท ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์

๓.๑.๒ โอนเพิ่ม (กองช่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง

งบลงทุน

หมวดรายจ่าย ค่าครุภัณฑ์ เป็นเงิน ๙๑,๔๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์การเกษตร เป็นเงิน ๙๑,๔๐๐ บาท

๓.๑.๓ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
เงินงบประมาณ ๒๕,๐๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า) ขนาด ๑.๕ แรงม้า

๑) เครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

๑.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำชนิดขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว

๑.๒ มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว

๑.๓ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว

๒) เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาล ที่สามารถใช้ติดตั้งในบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว

๓) ตัวเครื่องสูบน้ำแบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า จำนวน ๑ ตัว ตามข้อ ๑.๑ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มีตัวเรือนสูบน้ำทำด้วย Stainless Steel หรือ Cast Iron

๓.๒ มีเพลลาเครื่องสูบน้ำทำด้วย Stainless Steel

๓.๓ เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m³/h) ที่ความสูงรวม (TDH) ๓๖ เมตร มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ (๕๕%)

๔) มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ตามข้อ ๑.๒ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ ให้กำลังไม่น้อย

กว่า ๑.๕ แรงม้า (๑.๕ กิโลวัตต์) ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๘๗๐-๒,๘๙๐ รอบต่อนาที)

๔.๒ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อทำด้วยเหล็กสแตนเลส โดยประกอบมาเป็นชุด

๔.๓ ระบบของมอเตอร์ต้องเป็นชนิด

- Water Lubricated Carbon bearing System
- Hermetical Sealed Stator
- Built-in Lighting autos or single phase
- lip Type Shaft Seal

- Downward Thrust not less than ๔๐๐ lbs

๔.๔ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบพร้อมชั้นเกลียวขัดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว

๔.๕ มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์

๕) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำดับลิ้อก ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

เหตุผลที่จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนซีบีแอล ขนาด ๑.๕ แรงม้า) นอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงบประมาณ กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากนำไปใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางได้รับการถ่ายโอนภารกิจมา กำหนดครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนซีบีแอล) ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนซีบีแอล ที่กำหนดใช้เฉพาะในระบบประปาที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำ

ความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนซีบีแอล ขนาด ๑.๕ แรงม้า) นอกเหนือจากนี้มาทดแทนได้ หากนำแบบอื่นหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ อาจทำให้การผลิตน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพได้ และอาจทำให้ทางราชการเสียหายได้และเป็นการตัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่ถ่ายโอนภารกิจมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

- การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนซีบีแอล ขนาด ๑.๕ แรงม้า) กำหนดราคากลางตามท้องตลาดภายในจังหวัดตรัง

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

- เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๒ (กองช่าง)

กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำกิจการมีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๑) ให้น้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ระเบียบ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบบุคลากร โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยนและโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
หลักการ	เนื่องจากเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดปั๊มไฮดรอลิก ขนาด ๑.๕ แรงม้า ที่ใช้กับระบบประปาบางระบบใช้เป็นเวลานาน จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน
เหตุผล	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดปั๊มไฮดรอลิก ขนาด ๑.๕ แรงม้า เพื่อทดแทนของเดิมที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
มติที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง	อนุมัติ.....เสียง ไม่อนุมัติ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง

สรุปมติสภา อบต.วังมะปราง

๓.๑.๔ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดปั๊มไฮดรอลิก ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
เงินงบประมาณ ๔๒,๗๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลชนิดปั๊มไฮดรอลิก) ขนาด ๓ แรงม้า

๑) เครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มไฮดรอลิก จำนวน ๑ เครื่อง ประกอบด้วย

๑.๑ ตัวเครื่องสูบน้ำชนิดปั๊มไฮดรอลิก จำนวน ๑ ตัว

๑.๒ มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว

๑.๓ อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ ตัว

๒) เป็นเครื่องสูบน้ำบาดาล ที่สามารถใช้ติดตั้งในบ่อบาดาล ขนาด ๖ นิ้ว

๓) ตัวเครื่องสูบน้ำแบบปั๊มไฮดรอลิก จำนวน ๑ ตัว ตามข้อ ๑.๑ มีรายละเอียดดังนี้

๓.๑ มีตัวเรือนสูบน้ำทำด้วย Stainless Steel หรือ Cast Iron

๓.๒ มีเพลลาเครื่องสูบน้ำทำด้วย Stainless Steel

๓.๓ เป็นเครื่องสูบน้ำที่สามารถสูบน้ำได้ไม่น้อยกว่า ๗ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง (m^๓/h) ที่ความสูงรวม (TDH) ๓๖ เมตร มีความเร็วรอบระหว่าง ๒,๗๐๐-๓,๐๐๐ รอบต่อนาที มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๕๕ (๕๕%)

๔) มอเตอร์ไฟฟ้าขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ จำนวน ๑ เครื่อง ตามข้อ ๑.๒ มีรายละเอียดดังนี้

๔.๑ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ใช้กับไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรท์ ให้กำลังไม่น้อยกว่า ๑.๕ แรงม้า (๑.๕ กิโลวัตต์ ที่ความเร็วรอบระหว่าง ๒,๘๗๐-๒,๘๙๐ รอบต่อนาที)

๔.๒ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าชนิดใช้ต่อกับเครื่องสูบน้ำด้วยข้อต่อทำด้วยเหล็กสแตนเลส โดยประกอบมาเป็นชุด

๔.๓ ระบบของมอเตอร์ต้องเป็นชนิด

- Water Lubricated Carbon bearing System
- Hermetical Sealed Stator
- Built-in Lighting autos or single phase
- lip Type Shaft Seal
- Downward Thrust not less than ๔๐๐ lbs

๔.๔ เป็นมอเตอร์ไฟฟ้าที่ต่อกับสายไฟฟ้าชนิดต่อแบบปลั๊กเสียบพร้อมชั้นเกลียวขัดแน่นด้วยข้อต่อเกลียว

๔.๕ มีชุดสำหรับสตาร์ทมอเตอร์ ที่ออกแบบมาจากบริษัทผู้ผลิตมอเตอร์

๕) อุปกรณ์ประกอบเครื่องสูบน้ำตู้บล็อก ครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

เหตุผลที่จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า) นอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนักงานประมาณ กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากนำไปใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางได้รับการถ่ายโอนภารกิจมา กำหนดครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์) ไม่มีมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงานประมาณ เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ที่กำหนดใช้เฉพาะในระบบประปาที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพในการสูบน้ำ

ความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า) นอกเหนือจากนี้มาทดแทนได้ หากนำแบบอื่นหรือนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ อาจทำให้การผลิตน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพได้ และอาจทำให้ทางราชการเสียหายได้และเป็นการดัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่ถ่ายโอนภารกิจมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

- การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ ขนาด ๓ แรงม้า) กำหนดราคากลางตามท้องตลาดภายในจังหวัดตรัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

กฎหมาย	<p>- เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐</p> <p>- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) หน้าที่ ลำดับที่ (กองช่าง) ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำกิจกรรมมีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร</p>
ระเบียบ	ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณ ร้ายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ คุณภาพ เปลี่ยน และโอนไปตั้งรายการใหม่ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น
หลักการ	เนื่องจากเครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า ที่ใช้กับระบบประปา ระบบใช้เป็นเวลานาน จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน
เหตุผล	องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จึงมีความจำเป็นต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ำบาดาลขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ขนาด ๓ แรงม้า เพื่อทดแทนขงเดิมที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่องน้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน
มติที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง	อนุมัติ.....เสียง ไม่อนุมัติ.....เสียง งดออกเสียง.....เสียง
สรุปมติสภา อบต.วังมะปราง	

๓.๑.๕ ค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า จำนวน ๑ เครื่อง
เงินงบประมาณ ๒๓,๗๐๐ บาท

คำชี้แจงงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า) จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๒๓,๗๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะต่อชุดของครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) ขนาด ๓ แรงม้า

- ๑) เป็นเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งใช้มอเตอร์ไฟฟ้า ๑ เฟส ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ต ให้กำลังไม่น้อยกว่า ๓ แรงม้า
- ๒) ขนาดท่อส่งไม่น้อยกว่า ๑.๕ นิ้ว หรือ ๒ นิ้ว
- ๓) ปริมาณน้ำที่สูบได้ไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๐ ลิตรต่อนาที
- ๔) ส่งน้ำได้สูงไม่ต่ำกว่า ๑๘.๐๐ เมตร หรือประมาณ ๖๐ ฟุต
- ๕) อุปกรณ์ของเครื่องสูบน้ำและของมอเตอร์ไฟฟ้าต้องมีครบชุดพร้อมที่จะใช้งานได้

เหตุผลที่จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า)
นอกเหนือจากการกำหนดมาตรฐานครุภัณฑ์ คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์สำนัก

งบประมาณ กระทรวงการคลังกำหนด เนื่องจากนำไปใช้กับระบบประปาหมู่บ้านที่
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางได้รับการถ่ายโอนภารกิจมากำหนดครุภัณฑ์
การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง) ไม่มีในมาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ
เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ที่กำหนดใช้เฉพาะในระบบประปาที่ต้องการให้มีประสิทธิภาพใน
การสูบน้ำ ความจำเป็นที่จะต้องจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด
๓ แรงม้า) นอกเหนือจากนี้มาทดแทนได้ หากนำแบบอื่นหรือนอกเหนือจากที่
กำหนดไว้อาจทำให้การผลิตน้ำประปาไม่มีประสิทธิภาพได้ และอาจทำให้ทาง
ราชการเสียหายได้ และเป็นการตัดแปลงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยราชการที่
ถ่ายโอนภารกิจมาให้องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

- การกำหนดราคากลางครุภัณฑ์การเกษตร (เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า)
กำหนดราคากลางตามราคาท้องตลาดภายในจังหวัดตรัง
- เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
- เป็นไปตามกฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลง เป็นหนังสือและวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างใน
การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๐

กฎหมาย

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)หน้า...ลำดับที่.. (กองช่าง)
ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไข
เพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนตำบล จัดทำกิจการมีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้
(๑) ใ้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอน
งบประมาณรายจ่ายในงลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ ปริมาณ
คุณภาพ เปลี่ยนและโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการ

เนื่องจากเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง ขนาด ๓ แรงม้า ที่ใช้กับระบบประปาบางระบบใช้เป็น
เวลานาน จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อเครื่องสูบน้ำหอย
โข่ง ขนาด ๓ แรงม้า เพื่อทดแทนขงเดิมที่ชำรุด เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนเรื่อง
น้ำอุปโภคและบริโภคของประชาชน

มติที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง

อนุมัติ.....เสียง

ไม่อนุมัติ.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

สรุปมติสภา อบต.วังมะปราง

โอนเพิ่ม (กองช่าง)

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา

ค่าวัสดุ

เป็นเงิน ๓๙๖,๑๐๐ บาท

วัสดุอื่น (มิเตอร์น้ำ)

เป็นเงิน ๓๙๖,๑๐๐ บาท

กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบล จัดทำกิจการมีหน้าที่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๓ การโอนและแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗ การโอนงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณคุณภาพเปลี่ยนและโอนไปตั้งรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

หลักการ

เนื่องจากมิเตอร์ที่มีอยู่ไม่เพียงพอเพื่อใช้เปลี่ยน ที่ติดอยู่กับบ้านผู้ใช้น้ำส่วนมากทำให้มองตัวเลขไม่เห็น ซึ่งใช้เวลานาน จะเสื่อมไปตามอายุการใช้งาน

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จึงมีความจำเป็นจะต้องจัดซื้อมิเตอร์น้ำ เพื่อทดแทนขงเดิมที่ชำรุด เพื่อให้ความเป็นธรรมกับผู้ใช้น้ำ

มติที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง

อนุมัติ.....เสียง

ไม่อนุมัติ.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

สรุปมติสภา อบต.วังมะปราง

๓.๒ ญัตติขออนุมัติสภาเพื่อพิจารณาจ่ายขาดเงินทุนสะสม โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมะปราง จำนวน ๑๓ ชุด จำนวน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

แผนงานเคหะและชุมชน

งานไฟฟ้าและประปา

ค่าครุภัณฑ์

เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ

เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมพลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

ค่าใช้จ่ายงบประมาณ

เพื่อจ่ายเป็นค่าติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมะปราง จำนวน ๑๓ ชุด ชุดละ ๓๗,๕๐๐ บาท รายละเอียดคุณลักษณะ ดังนี้

๑) อุปกรณ์ชุดโคมไฟโซล่าเซลล์ต่อเสา ๑ ต้น ประกอบด้วย

๑.๑ แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ โวลท์ หรือไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัตต์

๑.๒ เป็นแผงโซล่าเซลล์ชนิด Poly Crystalline หรือชนิดคุณภาพเทียบเท่า หรือคุณภาพชนิดที่ดีกว่า

๑.๓ แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๙๒x๖๘๐x๓๐ มิลลิเมตร

๑.๔ มีมาตรฐาน Iso ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จากโรงงานผลิต

๑.๕ แบตเตอรี่ชนิด Life Po๔ Battery หรือคุณภาพเทียบเท่า หรือใช้แบบคุณภาพที่ดีกว่า

๑.๖ ความจุของแบตเตอรี่ไม่น้อยกว่า ๓.๒ V/๗๐Ah.

๑.๗ แบตเตอรี่และวงจรควบคุม ติดตั้งภายในชุดโคมไฟ

๑.๘ กระแสไฟขาเข้าสูงสุด ไม่มากกว่า ๓๐ แอมป์

๑.๙ กระแสไฟขาออกสูงสุด ไม่มากกว่า ๓๐ แอมป์

๑.๑๐ ค่าการสูญเสีย (ไม่มากกว่า ๒๕ องศาเซลเซียส) หรือไม่มากกว่า < ๓% / เดือน

๑.๑๑ แรงดันขณะชาร์จแบตเตอรี่ ๓.๖ โวลท์ - ๓.๘ โวลท์

๑.๑๒ โคมไฟชนิด DC LED ๕๐ วัตต์ (AC ประมาณ ๒๕๐ วัตต์) หรือคุณภาพเทียบเท่า หรือคุณภาพที่ดีกว่า

๑.๑๓ แสงไฟสีขาว Pure White โคมไฟจะติด ต่อเมื่อ.....เมื่อไม่มีแสง

๑.๑๔ ตัวโคมทำจากวัสดุอะลูมิเนียมปลอดสนิม

๑.๑๕ ขนาดตัวโคมไฟ ไม่น้อยกว่า ๖๙๙x๒๗๘x๑๐๐ มิลลิเมตร

๑.๑๖ จำนวนหลอด LED ต้องไม่น้อยกว่าจำนวน ๗๕ ดวง

๑.๑๗ ให้ความสว่าง ไม่น้อยกว่า ๕,๔๐๐ LM

๑.๑๘ แผงโซล่าเซลล์กับชุดโคม แยกอิสระออกจากกัน

๑.๑๑๙ แผงสามารถปรับได้ตามทิศทางที่ต้องการ

๑.๒๐ มีมาตรฐาน CE และ ISO ๙๐๐๑ : ๒๐๑๕ จากโรงงานผู้ผลิต

๒) เสาค้ำเหล็กทาสี ความยาวไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ มิลลิเมตร

มอก.

๒.๑ มีชุดฐานรองแผงโซล่าเซลล์

๒.๒ มีชุดแขนจับยึดโคมไฟ

๒.๓ เสาค้ำผลิตจากแผ่นเหล็ก ผ่านกระบวนการชุบกำลัวไนท์ Hot - dipped Galvanized เพื่อป้องกันสนิม

๒.๔ มีมาตรฐานกระบวนการชุบกำลัวไนท์ ASTM A๑๒๓-๘๙a

๓) ฐานปูนขนาดไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐x๓๕.๐๐x๑๐๐.๐๐ เซนติเมตร

๔) มีสติ๊กเกอร์สะท้อนแสงพร้อมทาสี

ซึ่งจัดซื้อตามราคาท้องถื่นเนื่องจากเป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในมาตรฐานครุภัณฑ์

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถื่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑ หน้า ๕

ลำดับที่ ๒ (กองช่าง)

กฎหมาย

ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๗ พ.ศ. ๒๕๖๒) มาตรา ๖๘ ภายใต้บังคับแห่งกฎหมายองค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล (๒) ให้มีและบำรุงการไฟฟ้าหรือแสงสว่างโดยวิธี

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๘ เงินสะสม ข้อ ๘๗ ทุกวันสิ้นปีงบประมาณ เมื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปิดบัญชีรายรับรายจ่ายแล้ว ให้กันยอดเงินสะสมประจำปีไว้ร้อยละสิบห้าของทุกปี เพื่อเป็นทุนสำรองเงินสะสม

(๑) กรณีที่ยอดเงินสะสมคงเหลือไม่ถึงร้อยละสิบห้าของเงินสำรอง ณ วันที่ ๑ ตุลาคม ของปีงบประมาณนั้น ให้ขอความเห็นของสภาท้องถิ่น และขออนุมัติผู้ว่าราชการ

(๒) กรณีที่ปีใด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเงินทุนสำรองสะสมเกินร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น หากมีความจำเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาจนำเงินทุนสำรองสะสมเฉพาะในส่วนที่เกินไปใช้จ่ายได้ภายใต้เงื่อนไขข้อ ๘๙ (๑) โดนได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่น อาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกี่ยวกับด้านการบริการชุมชนและสังคม หรือกิจการที่เป็นการเพิ่มพูนรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือกิจการที่จัดทำเพื่อบำบัดความเดือดร้อนของประชาชน ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือตามที่กฎหมายกำหนด

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้ร้อยละสิบของงบประมาณรายจ่ายประจำปีนั้น เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการบริหารงานและกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้น

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันตกไป

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

หลักการ

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของราษฎรตำบลวังมะปรางและอำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยให้กับประชาชนต่อการคมนาคมในเวลากลางคืน เพื่อป้องกัน

การเกิดอาชญากรรม และเพื่อลดการใช้พลังงาน และช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ เนื่องจากถนนชำรุดเสียหาย การสัญจรไม่สะดวก ราษฎรได้รับความเดือดร้อนในการ และอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง

เหตุผล

องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง จึงจำเป็นต้องแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนดังกล่าวข้างต้นให้ประชาชน และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน จึงมีความจำเป็นต้องติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะดวงโคมพลังงานแสงอาทิตย์ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลวังมะปราง จำนวน ๑๓ จุด เป็นเงิน ๔๘๗,๕๐๐ บาท

มติที่ประชุมสภา อบต.วังมะปราง

อนุมัติ.....เสียง

ไม่อนุมัติ.....เสียง

งดออกเสียง.....เสียง

สรุปมติสภา อบต.วังมะปราง

๓.๓ รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี ๒๕๖๕
(ไม่มีมติ)

กฎหมาย

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๕๘/๕ ให้นายกององค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานแสดงผลการปฏิบัติงานตามนโยบายที่ได้แถลงไว้ต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นประจำทุกปี

๓.๔ รายงานการติดตามและประเมินแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕)
(ไม่มีมติ)

ระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนา ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๓ พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๑๓(๕)

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่นๆ

๔.๑.....

๔.๒.....

ปิดการประชุมเวลา.....น.